

## Profit Природная защита

Субстрат для борьбы с болезнями растений и повышения урожайности культур.

Способ применения	Доза	Кратность применения
Перед посадкой растений и в течение сезона вносить в землю	2 ч.л. на 1 кв. м.	1 раз в 2-3 недели (разбросать и заделать в почву)
При посадке плодовых, ягодных, декоративных деревьев и кустарников, многолетников заложить в лунку	1-3 ч.л. на лунку в зависимости от размера корневой системы	Однократно.
При высадке рассады, овощей, луковичных заложить в лунку	1 ч.л. 5 лунок	Однократно
В течение сезона для овощных культур проливать суспензией по грядкам или опрыскивать по листу с прилипателем	2 л суспензии на 1 кв. м. Для приготовления суспензии взять 3 ч.л. гранул и 50 гр сахара на 10 л воды. Дать постоять сутки. Полученную воду с вымытыми из гранул спорами использовать для пролива или опрыскивания. Цеолит заделать под растения.	1 раз в 2-3 недели (проливать равномерно лейкой), опрыскивать с прилипателем, желательно с нижней стороны листьев
В течение сезона для плодово-ягодных и декоративных культур проливать суспензией под корень	0,5-5 л суспензии под растение в зависимости от размера корневой системы	1 раз в 2-3 недели

Состав: цеолит, посевной материал грибов рода *Bacillus subtilis*.

Гранулы цеолита в воде не растворяются. После приготовления суспензии (воды с вымытыми из цеолита спорами) гранулы заделать в почву под растения.

1 чайная ложка – 5 мл субстрата.

Не использовать субстрат с биологическими препаратами на основе грибов.

Использовать при температуре земли на глубине 5-10 см от +10 до +30 градусов.

Температура хранения субстрата 0 - +30 градусов. Допускается кратковременное хранение при более низкой, до -20 градусов, температуре.